



Buitenzonwering

Rolluiken

Buitenleven

Raamdecoratie

Horren


Garagedeuren

Service





Gehlen is opgericht in 1981. Wij zijn een organisatie die zorg draagt voor levering, montage, service en onderhoud van diverse producten. Wij zijn actief in zowel de particuliere als projectmatige sector.




Buitenzonwering

4



Buitenleven

14




Raamdecoratie & horren

24



Garagedeuren

28



Service

31

Elektrisch bediende terrasschermen

Terrasschermen, ook wel knikarm-schermen genoemd, zijn speciaal ontworpen voor toepassing boven een terras. De speciale armconstructie zorgt voor een zonwering waarbij u volledig vrije doorgang op uw terras heeft. Wie een terrascherm aan wil schaffen heeft de keuze uit een groot aantal uitvoeringen. Wij hebben daarom voor u in onze collectie een drietal schermen, met de beste prijs-kwaliteit-verhouding geselecteerd.

ELEKTRISCH BEDIEND, OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK

Voor optimaal bedieningsgemak kan gekozen worden voor een elektrische bediening eventueel met handzender. Informeer voor optionele accessoires, zoals een zon- en windautomaat of bediening via een app op uw telefoon.

EEN SFEERVOL TERRAS

Binnen onze uitgebreide collecties heeft u de keuze uit een groot aantal zonweringdoeken in diverse kleuren en stijlen. Dankzij deze brede selectie vindt u altijd een doek dat past bij uw persoonlijke smaak en de sfeer die u wilt creëren. Zo geniet u optimaal van uw terras!

KWALITEIT

Alle terraschermen zijn getest door het onafhankelijke Duitse Keuringsinstituut TÜV en voldoen allen aan de hoge kwaliteitscriteria die bij deze tests gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Wij garanderen gedurende twee jaren na aankoop de goede werking van onze producten, mits vakkundig geïnstalleerd en met zorg behandeld en gebruikt.



ALORA KNIKARM

Met de Alora creëer je moeiteloos een fijne plek in de schaduw – stijlvol, comfortabel en perfect passend bij jouw woning. Dit moderne terrascherm combineert strak design met de praktische voordelen van terraschermen, zodat jij langer én aangener van het buitenleven geniet.

Dankzij het kubistische ontwerp hangt de Alora strak tegen de gevel en vormt zo een mooi geheel met je woning. Met keuze-mogelijkheden in kleur, doek en bediening stem je het scherm helemaal af op jouw stijl en wensen. Een sfeervolle tuin of terras begint met de juiste zonwering. De Alora biedt alles wat je nodig hebt.

- Eigentijds, strak design met een volledig gesloten cassette
- Subtiel afgeronde vormen voor een moderne uitstraling
- Hangt mooi vlak tegen de gevel voor een strakke look
- Dimbare ledverlichting (optioneel) geïntegreerd in de kast
- Ruime keuze in kleuren en doektypes
- Bescherming tegen zon en uv-straling
- Comfortabele bediening via schakelaar, afstandsbediening of app
- Op maat gemaakt en afgestemd op jouw wensen

Uitval (mm)	2500	3000
Breedte (mm)		
5500		x





CASSETTE*

De Cassette is een scherm met een zeer eigentijdse uitstraling. De afgeronde vormen geven het scherm een fraaie omlijning die naadloos zal aansluiten op iedere gevel.

De Cassette is standaard leverbaar in TNA, crèmewit (Ral 9001) en antraciet structuurlak (Ral 7016). De Cassette wordt standaard bediend door een Somfy-buismotor. U kunt tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en windautomaat en terrasverwarming. Voor een voordeligere uitvoering is eventueel een handbediening mogelijk.

- Doek volledig beschermd tegen weersinvloeden door cassette
- Cassette onttrekt bevestigingsmaterialen aan het zicht
- Sluit altijd door uniek oploopsysteem
- Somfy-motor voert automatisch correcties uit op ingestelde begin- en eindstanden
- Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd

Uitval (mm)	2500	3000
Breedte (mm)		
5000	x	x
5500	x	



LUX*

De Lux is een scherm met een fraaie olijfvormige afwerking. Door zijn unieke stel mogelijkheden is het terrasscherm in bijna iedere situatie te plaatsen. De unieke montagesteunen zijn zowel voor muur als plafondbevestiging geschikt. Er zijn standaard maatvoeringen of een op maat gemaakt product mogelijk. De aluminium delen van dit knikarmscherm zijn standaard leverbaar in ral kleur 9010 wit, -ral 9001 crème-wit, - ral 7016 structuur antraciet of technisch zilver. Optioneel zijn overige Ral kleuren. De Lux wordt standaard geleverd met een Somfy-motor, bedienbaar door middel van een schakelaar. U kunt tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en wind- automaat en een terrasverwarming. Voor meer gemak is er een Somfy-motor bedienbaar door middel van een handzender leverbaar.

- Doek volledig beschermd tegen weersinvloeden door cassette
- Cassette onttrekt alle bevestigingsmaterialen aan het zicht
- Somfy-motor voert automatisch correcties uit op de ingestelde begin- en eindstanden
- Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd
- Dimbare verlichting is optioneel

Uitval (mm)	3000	3500
Breedte (mm)		
6000		x
6500	x	

*Ook leverbaar in krasvaste antraciet structuurlak (Ral 7016)





Screens

Screens zijn een ideale vorm van zonwering. Dankzij de compacte omkasting, die in verschillende vormen verkrijgbaar is, hebben screens een strakke en moderne uitstraling. Het glasvezeldoek houdt warmte en zonlicht grotendeels tegen, terwijl u toch naar buiten kunt blijven kijken. Het doek is bovendien beschikbaar in vele kleuren.

Naast handbediening zijn er ook elektrische opties, zoals een vaste schakelaar of bediening via een handzender. De zichtbare aluminium delen zijn standaard leverbaar in RAL 9001 (crème-wit), RAL 9010 (wit) en RAL 7016 (antraciet), maar kunnen – tegen meerprijs – worden uitgevoerd in vrijwel elke gewenste RAL-kleur.

SCREENS ZIJN DE IDEALE VORM VAN ZONWERING:

- Zonwerend: tot 80% van warmte en zonlicht
- Energiebesparend: minder koeling noodzakelijk (airco)
- Verminderd hinderlijke schittering: ideaal voor beeldschermwerk / televisie
- Esthetisch fraai door compacte afmetingen

UITVOERING

Screens zijn, afhankelijk van maatvoering en type, verkrijgbaar in vier verschillende kastmodellen.



AFGESCHUIND

75mm / 85mm / 95mm



VIERKANT

85mm / 95mm



HALFROND

85mm



ROND

95mm

BESCHIKBARE AFMETINGEN*:

Maximaal 3200 mm breed

Maximaal 3400 mm hoog

Maximaal 7m²



Een Somfy Home Motion Systeem zorgt ervoor dat u uw zonwering ook op afstand kunt bedienen.

Ritsscreen

De ritsscreen is een bijzonder type screen waarbij aan de zijkanten een geleidingssysteem met rits zit. Door dit speciaal geleidingssysteem met rits:

- Is het screen windvast
- Is er geen opening tussen geleider en doek
- Wordt het doek strak gehouden

De ritsscreen is ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld afsluiting van uw terrasoverkapping of uw veranda. Het beschermt u tegen zon en wind, en reduceert de aangestraalde warmte tussen de 80 en 85%.

Beschikbare afmetingen (afhankelijk van type screen) Maximaal 6000mm breed en 6000mm hoog.



- 1 De kast is het meest in het oog springende onderdeel. U heeft een ruime keuze aan vormen en maten.
- 2 U heeft de keuze uit een aantal standaard kleuren zoals Ral 9001 – 9010 – 7016 of technisch zilver. Maar ook is het mogelijk om te kiezen voor een nader te bepalen Ral kleur tegen meerprijs.
- 3 Het is mogelijk om de ritsscreen te bedienen elektrisch via een muur-/of wand-schakelaar, afstandsbediening of zelfs via een app op uw smartphone of tablet.
- 4 De ritsscreen heeft haar unieke functies te danken aan de zijgeleider met ritstechniek. Door de verbinding tussen geleider, rits en doek sluit het volledig af.
- 5 Het screendoek is bepalend voor het uiterlijk en de sfeer die de ritsscreen uitstraalt. U heeft de keuze uit meerdere serge en ecologie doekkleuren.
- 6 De onderlijst heeft een belangrijke functie. Het houdt het screendoek vlak en zorgt i.c.m. een borstel of rubberen strip voor een mooie afdichting aan de onderzijde.



Ritsscreen op zonne-energie

De Somfy motor werkt op zonne-energie. Zonder bekabeling, makkelijk te installeren. Geen breekwerk binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van de screen. Zonnepaneel, slechts 7 mm dik. Wekt 45 dagen autonoom zonder zonlicht (ratio van één cyclus van ophalen/neerlaten per dag), in alle weersomstandigheden van -20°C tot $+70^{\circ}\text{C}$. Het zonnepaneel levert genoeg energie bij normale blootstelling aan het daglicht, ongeacht de plaatsing ervan ten opzichte van het invallende zonlicht.

AFMETINGEN

Maximale breedte 4000mm
Maximale hoogte 3500mm
Hoogte kast 100mm

Lichtdoorlatend, verduisterd, neutraal, gekleurd. Kies de doek volgens de sfeer die u wilt creëren in uw huis. Of u nu houdt van klassiek en tijdloos of eerder kiest voor modern en trendy, er is steeds een kleur die perfect past bij uw voorkeuren!



De omlijsting (kast, geleiders, onderlat) is verkrijgbaar in alle Ral-tinten en afwerkingen.

Rolluik

Een aluminium rolluik voldoet aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen én biedt u de garantie op een lange levensduur.

Het aluminium rolluik heeft een hoogwaardige lakkwaliteit waardoor het een hoge krasvastheid heeft en kleurecht is. Het rolluik wordt zowel geleverd met een afgeschuinde kap als een stijlvolle ronde kap. De sterke aluminium lamellen hebben een doeltreffende inbraakvertragende werking en zorgen voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, koude en warmte.

OPTIMALE BEDIENINGSZEKERHEID

Het rolluik wordt standaard bediend doormiddel van een Somfy motor inclusief vaste draaischakelaar. Deze rolluikenmotor biedt u de volgende voordelen:

- Intelligente krachtverdeling op uw rolluik.
- Automatische correctiefunctie op de afstelling zorgt ervoor dat uw rolluik altijd perfect zal sluiten.
- Obstakeldetectie en vorstbeveiliging: motor stopt direct bij een obstakel, ook in opwaartse richting bij vastzittend rolluik (bijv. door bevrozing).
- Traditioneel handbediening (met band en bandopwinder).
- Elektrisch bedraad (met opstopneer schakelaar).
- Elektrisch met afstandsbediening (bedienbaar via app).



Optioneel kunt u kiezen voor handbediening of draadloze bediening door middel van een handzender. Daarnaast is het mogelijk om geheel automatisch aan te sturen met een tijdschakelaar of via een app op uw telefoon of tablet.

Solar rolluiken

Onze vertrouwde producten maar dan uitgerust met de zon aangedreven techniek, genaamd Solar. Solar rolluiken hebben een op de kast gemonteerd zonnepaneel dat zonkracht omzet in zonne-energie. Deze zorgt voor 100% van de energietoevoer naar de motor. Géén extra stroomkosten, géén extra bedrading en géén doorvoer in de muur. Aangezien stroom geen issue meer is én het rolluik isoleert, bespaart u zelfs dubbel op energie. Zo profiteert u het hele jaar door van een beter binnenklimaat. Dit maakt onze Solar rolluiken uiterst duurzaam.



- Volledig aangedreven door zonne-energie:
- Géén extra bedrading benodigd:
- Géén doorvoer in de muur benodigd:
- Géén stroomkosten én werkt isolerend, win-win!



Uitvalschermer

Uitvalschermeren geven een sfeervolle bescherming tegen fel zonlicht en hoge buitentemperaturen. Ze zijn geschikt voor elk raam in uw woning waarbij een vrije doorloop onder het scherm niet nodig is.


Het uitvalschermer wordt gekenmerkt door zijn brede inzetbaarheid en mogelijkheden door verschillende armtypes, zo wordt altijd een stabiele en betrouwbare zonwering gecreëerd. Het roestvrije aluminium is naar keuze blank geadoniseerd of tegen meerprijs voorzien van een poedercoating in de door u gewenste kleur.

Uitvalschermeren kunnen afhankelijk van de keuze voor het type arm en de maatvoering worden voorzien van een handbediening met monocommando of als u van gemak en comfort houdt van een elektrische bediening met vaste schakelaar of afstandsbediening.


KLEUROPTIES



ZUIVER WIT
Ral 9010




CRÈME WIT
Ral 9001



ANTRACIETGRIJS STRUCTUUR
Ral 7016



TZ
Technisch zilver



OVERIGE RAL
Op aanvraag



Markiezen

Markiezen zorgen voor optimale zonwering en hebben daarnaast een decoratieve en nostalgische uitstraling. Markiezen, in tal van variaties, doekkleuren en -dessins, sieren tal van winkels, restaurants, hotels en woningen. Een markiesframe kan traditioneel van vorm zijn, maar ook rond, bol, hol, recht of bijvoorbeeld ovaal.

De frames, uitgevoerd in hout of aluminium en leverbaar in alle Ral kleuren, zijn van hoogstaande kwaliteit en uiterst functioneel. Bij kleinere markiezen volstaat doorgaans een handmatige bediening. Wenst u vanwege een groter en dus zwaarder formaat meer comfort, dan is een elektrische bediening een optie. De meest luxe variant van markiezen is elektrisch en op afstand bedienbaar.








Een nostalgisch sieraad voor elk pand



Buitenjaloezieën

De buitenjaloezie houdt op een efficiënte manier de warmte buiten. Daarnaast kan, door de kantelbare lamellen, de lichtinval naar behoefte worden aangepast. Het eventuele vrije zicht naar buiten voorkomt een opgesloten gevoel.

De buitenjaloezieën kunnen samengesteld worden afhankelijk van uw wensen en situatie. Mogelijke lamellen zijn een gekraald lamel - DBL lamel - CDL lamel en Z-lamel. De lamellen zijn in een standaard kleur mogelijk of tegen meerprijs in een Ral kleur nader te bepalen. De geleiders kunnen uitgevoerd worden met staaldraad of als vaste aluminium geleiders. De bediening is elektrisch met een vaste schakelaar of met een afstandsbediening mogelijk.



De buiten jaloezieë kunnen samengesteld worden afhankelijk van uw wensen en situatie.



Terras- overkapping

Met een terrasoverkapping kunt u in alle comfort genieten van een heerlijke lente-of nazomeravond. Deze terrasoverkapping biedt u de nodige bescherming en verbindt uw woning met het buitenleven in de tuin.

Een terrasoverkapping heeft een fraaie afwerking waarbij bevestigingsmaterialen uit het zicht blijven. Ook de waterafvoer, via een geïntegreerde goot in de staanders, is volledig aan het zicht onttrokken. U heeft de keuze uit bedekking door licht-doorlatende dubbelzijdig UV-bestendige polycarbonaat in helder of opaal (mat), of gelaagd glas.

MAATVOERING ALGEMEEN

Niet-thermisch onderbroken veranda-systemen voor polycarbonaat of gelaagd glas. De staanders worden met geïntegreerde waterafvoer onder de goot gemonteerd met een maximale onderlinge afstand van 5000mm. Een zijdelingse overstek is mogelijk tot 750 mm. maximale diepte van 5000 mm.



Led verlichting optioneel mogelijk
keuze uit sets van 6-8-10-12 lampjes.

KLEUREN

Onze overkappingen en aanverwante producten zijn leverbaar in vele kleuren


VOORLIJST

3 mogelijke profielen:

- Rond
- Recht
- Klassiek

BEPLATING

- Polycarbonaat 16mm helder
- Opaal of uv-werend
- Glas 44.2 gelaagd glas helder
- Glas 44.2 gelaagd glas met matte folie



Teranda TR 20

De TR20 is ontworpen voor een royale, open uitstraling. Dankzij de sterke constructie kunt u tot wel 7 meter overspannen met slechts twee staanders. Dat zorgt voor maximale bewegingsvrijheid en een heldere, ruimtelijke look. De TR20 is verkrijgbaar met zowel gelaagd glas als polycarbonaat, in verschillende afmetingen. Door de robuuste profielen kunnen glasplaten tot 1000 mm breed worden toegepast, wat zorgt voor veel daglicht en een moderne, strakke afwerking.

U heeft keuze uit 7 standaardkleuren. Voor extra ontwerpvrijheid zijn er nog eens 149 kleuren beschikbaar tegen een kleine meerprijs. Deze uitgebreide kleurkeuze geldt ook voor de TR10 en TR15 modellen. Het slimme waterafvoersysteem met afneembare kap maakt onderhoud eenvoudig en houdt de uitstraling netjes.



Flat roof

De Flatroof Edition is een moderne en strakke overkapping met een vlak dak. Standaard wordt dit model uitgevoerd met een randprofiel dat een subtiele overstek van 5 cm creëert, wat zorgt voor een minimalistische uitstraling. Voor wie meer body in het ontwerp wil, is er de optie om te kiezen voor een plat of rond randprofiel met een royale overstek van 22 cm. Zo bepaal je zelf de uitstraling: strak en modern of juist wat meer aanwezig en uitgesproken.

De Flatroof Edition kan worden uitgevoerd als vrijstaande constructie of aangesloten op een gevel. Het frame bestaat uit duurzame aluminium profielen en kan worden voorzien van verschillende dakmaterialen, zoals een glasdak voor maximale lichtinval of sandwichpanelen voor extra isolatie en privacy. Het model is verkrijgbaar in drie basiskleuren, maar volledig maatwerk in afmetingen en kleur is mogelijk, zodat de overkapping altijd aansluit op de stijl van je woning en tuin.



Serrezonwering

Een aangename temperatuur onder uw terrasoverkapping of serre behouden? Serrezonwering is de ideale oplossing. Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd en gereflecteerd, terwijl er toch voldoende licht binnenkomt om een prettige sfeer te creëren.

De serrezonwering kan zowel bovenop als onder een overkapping worden gemonteerd en is daarnaast geschikt voor plaatsing tussen twee bestaande muren. Hierdoor is deze zonwering in vrijwel iedere situatie toepasbaar.

De serrezonwering is standaard leverbaar in crèmewit (RAL 9001) en wit (RAL 9010). Optioneel zijn andere RAL-kleuren mogelijk, evenals een antraciet structuurlak (RAL 7016). De bediening gebeurt standaard met een Somfy-motor via een vaste schakelaar of handzender. Daarnaast kunt u kiezen voor diverse accessoires, zoals een zon- en windautomaat of terrasverwarming.

Ook de serrezonweringen zijn leverbaar met de rits-technologie. De grote voordelen hiervan zijn:

- Geen lichtinval tussen doek en geleider
- Grotere afmetingen mogelijk
- Windstabiel
- Doek zonder hangende zijkanen



Glaswanden en schuifwanden

VASTE WANDEN EN SPIEKOZIJNEN

Met onze profielsystemen voor vaste wanden kunt u overkappingen probleemloos voorzien van een dichte zijde of spie (driehoek).

SCHUIFWANDEN

Met de flexibele verschuifbare glaswand-systemen verlengt u het buitenseizoen en maakt u optimaal gebruik van uw terras. Naar behoefte schuift u de glaspanelen geheel of gedeeltelijk open. Wanneer de panelen zijn geopend, vormen ze een klein pakket, zodat u de volledige ruimte van uw terras kunt benutten.

STANDAARDKLEUREN

- Ral 7016st (antraciet structuur)
- Ral 9007st (grijs aluminium structuur)
- Ral 9006st (blank aluminium structuur)
- Ral 9001 (crèmewit glanzend)
- Ral 9016 (verkeerswit glanzend)
- Ral 9005st (zwart structuur)





Vulling profielen met
polycarbonaat, gelaagd glas
of aluminium rabatdelen

Onze glas- en schuifwanden
maken van jouw terras een
echte buitenkamer.

Cubola terrasoverkapping

Dit is een unieke vrijstaande zonwering met een geweldig design combineert met ongekennde toepassingsmogelijkheden. Het product is breed inzetbaar, zowel vrijstaand als aan de gevel komt het moderne design volledig tot zijn recht. De zonwering is te gebruiken als volledig horizontale zonwering. Dankzij een speciaal ontwikkeld en gepatenteerd systeem kunt u met één druk op de knop de hellingshoek traploos verstellen. Dit zorgt bij een lichte regenbui voor afwatering van het regenwater

TECHNIEK

Het terras is bijzonder gebruiksvriendelijk en vraagt weinig onderhoud. Met één druk op de knop verdwijnt het zonweringdoek in de aluminium behuizing en behoeft geen verdere bescherming tegen weersinvloeden of misbruik door derden.

AFWERKING

Het terras is verkrijgbaar in meerdere standaard lakkleuren: wit (RAL 9010), antraciet structuurlak (RAL 7016), zilvergrijs structuurlak (RAL 9007), zwart structuurlak (RAL 9005), blank aluminium structuurlak (RAL 9006) en DB703. Dankzij de structuurlakken zijn de producten beter krasvast, water- en vuilafstotend en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk.

Uiteraard kan de zonwering – tegen meerprijs – in vrijwel elke gewenste RAL-kleur worden gecoat.




Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, incl. het ritsgeleide doek, is de vrijstaande zonwering windvast, uiterst duurzaam en solide.



Pergolazonwering

Verleng uw terras met een elektrisch bedienbare pergolazonwering. Doordat de aan de muur gemonteerde kast ondersteund wordt door de horizontale liggers, die op hun beurt weer op de verticale staanders rusten, ontstaat een zeer stevige constructie die toch een geringe muurbelasting en een grote windvastheid geeft.

De pergolazonwering met ritstechnologie is een oplossing waarmee u binnen verlengt met een stukje buiten, zonder daarvoor een dure verbouwing te moeten bekostigen. Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, incl. het ritsgeleide doek, is de pergola zonwering windvast, uiterst duurzaam en solide.





De lamellendaken hebben
een tijdloze stijl en combineren
design en gebruiksgemak.

Vrijstaande lamellen-overkapping

De lamellendaken zijn buitenconstructies van aluminium, met lamellen die met afstandsbediening aangestuurd kunnen worden. Aan de hand van de oriëntatie van de lamellen kunt u de hoeveelheid licht en ventilatie in de ruimte eronder aanpassen. De lamellendaken hebben een tijdloze stijl en combineren design en gebruiksgemak moeiteloos tot een elegante mix van functionaliteit en schoonheid.

Alle lamellendaken zijn ontworpen om moeiteloos weerstand te bieden aan alle weersomstandigheden: de goten in de kolommen vangen het water op en voeren het af naar de buitenkant van de constructie. Volledig gesloten zijn de lamellen waterdicht.

Na zonsondergang gebruik je de ledverlichting die in de lamellen of op het gootprofiel geïntegreerd is waardoor een discreet en onweerstaanbaar spel van licht en schaduw ontstaat. Er is een breed scala aan kleuren


mogelijk waaruit u kan kiezen om uw lamellen dak te personaliseren, met variaties van antracietgrijs tot melkwit, om nog maar te zwijgen van een aangepast kleurenpalet of combinaties van twee kleuren voor een spectaculair effect.

Om de opties compleet te maken is het mogelijk om het model imago uit te voeren met een onderconstructie waarin verschillende type vloeren gelegd kunnen worden.

De vele mogelijkheden om de lamellendaken af te sluiten benadrukken de flexibiliteit van het product :

- U laat het lamellendak volledig open, zonder afsluitingen
- U integreert glazen schuifdeuren
- U integreert houten of aluminium schuifpanelen
- U integreert windvaste verticale screens
- U neemt een combinatie van glazen schuifdeuren met windvaste verticale screens
- U voorziet vaste panelen (volle of geperforeerde)





De Pergotenda® is ook geschikt voor grote oppervlakken.

Vouwdaksysteem

De Pergotenda® is een gepatenteerd vouwdak-systeem dat innoverende materialen, geavanceerde technologieën en een uitgekiend design combineert.

Bij het samenstellen van uw vouwdaksysteem kunt u kiezen tussen een vrijstaande structuur of een pergola in aanbouw. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden in materialen, kleuren, componenten en afmetingen. De Pergotenda® is ook geschikt voor grote oppervlaktes, een doek kan tot 13m breed gemaakt worden. Bovendien zijn er talloze mogelijkheden om het doek aan te passen aan uw behoeften en wensen: van een strakke configuratie tot een meer klassieke oplossing.



Alba Butterfly

De Butterfly is een pergola-afdekking met een slim schaararmsysteem waarbij het doek naar boven opvouwt. Daardoor blijft de ruimte onder de overkapping volledig vrij en oogt alles extra ruim. Wanneer het doek is ingeschoven, neemt het systeem tot 40% minder ruimte in dan een traditioneel Pergotenda®-dak.

Kenmerken

- Doek vouwt naar boven voor een vrije ruimte eronder
- 40% compacter in opgevouwen stand
- Sterke aluminium constructie
- Geschikt voor zowel kleine als grote buitenruimtes

Een stijlvolle en praktische oplossing voor wie beschutting wil zonder in te leveren op openheid en licht.





De Pergotenda Palladia

Pergotenda Palladia is een tijdloze pergola met een strak aluminium ontwerp dat zijn kwaliteit door de jaren heen behoudt. De constructie heeft rechte lijnen en een moderne uitstraling, met de mogelijkheid om als pergola met schuin dak te worden geplaatst. Het ontwerp sluit moeiteloos

aan bij verschillende stijlen, waardoor het zowel opgaat in de omgeving als een stijlvol accent legt. De afwerking en het sluitdetail van het doek dragen de herkenbare Corradi-signatuur, synoniem voor vakmanschap en duurzame Italiaanse kwaliteit.



Lamelgordijnen

Lamelgordijnen zijn uitstekend geschikt voor elk type raam dat van binnenuit beschermd moet worden tegen zon en warmte. Deze binnenzonwering draagt bij aan energiebesparing, functionaliteit, passieve zekerheid en verduistering. Er is een keuze mogelijk uit de volgende materialen: Stof - PVC - Aluminium elk met ene eigen uitstraling en ruime collectie van kleuren en design. De standaard bediening bestaat uit een trekkoord voor het openen / sluiten en een bedieningstang voor het tuimelen van de lamellen.



Jaloezieën

Een jaloezie zorgt ervoor dat het binnen-komend zonlicht gereduceerd wordt zonder de natuurlijke kwaliteit te beïnvloeden. De mogelijk irritante zonnestrallen worden zo tegengehouden zonder dat kunstlicht gebruikt hoeft te worden. Een aluminium jaloezie is uitermate geschikt voor keukens en badkamers omdat het van een vocht-bestendig materiaal is gemaakt. Een andere mogelijkheid zijn houten lamellen. Door te combineren met bovenprofielen ladderbanden en lamelmateriaal ontwikkeld u een jaloezie met een personal touch.

Plisségordijnen

Plisségordijnen zorgen voor een stijlvolle en sfeervolle inrichting doordat het materiaal als een harmonica geopend en gesloten wordt. Plisségordijnen zijn zeer geschikt om praktisch en decoratief de zon te weren. Er kunnen voor de plisségordijnen verschillende stoffen worden gebruikt. Tevens zijn er extra sluitingsmethoden zoals de top-down/bottom-up optie. Een dag en nacht plissé is een uitvoering waarbij twee stofdelen afwisselend het gehele raam kunnen bedekken.



Rolgordijnen

Het rolgordijn is een uiterst effectieve en tegelijk sierlijke raambekleding. Deze zonwering is daarnaast erg compact omdat het nauwelijks plaats inneemt voor het raam. De rolgordijnen hebben een vederlichte bediening met koord of ketting. Voor meer bedieningsgemak kan ook een elektrische bediening geleverd worden. Rolgordijnen zijn toonaangevend in hedendaagse interieurstijlen. Er zijn speciale uitvoeringen voor specifieke toepassingen en ze zijn van duurzame kwaliteit.

Duorolgordijnen

Duorolgordijnen geven een nieuwe draai aan de traditionele rolgordijnen. Duorolgordijnen hebben horizontale strepen welke bestaan uit 2 doeken. Door de strepen in de 2 doeken te verplaatsen kunt u zelf bepalen in welke mate u naar buiten kunt kijken of uw licht inval wil regelen. Er is een ruime collectie in doek-kleuren zodat er voor iedereen wat wils is.



Paneelgordijn

Het paneelgordijn biedt elegante uitstraling met een stijlvol effect, gecombineerd met functioneel comfort. Het is uiterst geschikt om de zon op een decoratieve manier te weren. Textiel vormt de basis van deze zonwering. Er is een ruime keuze in stofmogelijkheden, en daarnaast kunt u een keuze maken in het aantal sporen van de rails en de paneelbreedtes. Voor de bediening kunnen extra bedieningstokken bijgevoegd worden in een RVS uitvoering of in de kleur wit.



Vouwgordijn

Het vouwgordijn biedt elegante uitstraling met een nonchalant effect, gecombineerd met functioneel comfort. Het is uiterst geschikt om de zon te weren. De achterzijde van het textiel kan voorzien worden van een dun laagje aluminium. Er is een uitgebreide keuze uit de doekcollectie, die zich kenmerkt door structuur, design en kwaliteit. Door de verschillende mogelijkheden in afwerking en extra keuzes in accessoires kunt u uw eigen creativiteit kwijt.



Raamhor

Een raamhor is een bijna onzichtbare en zeer effectieve oplossing om insecten buiten te houden. De raamhorren zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten en zijn geschikt voor ieder raam. Voor insectenwering voor een dakraam, draaikiep-raam, schuifraam of draairaam bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze raam- en deurhorren zijn verkrijgbaar in diverse standaard Ral kleuren en zelfs uit te voeren in een Ral kleur naar keuze. Ook zijn er diverse gaassoorten en gaaskleuren mogelijk waaronder bijvoorbeeld speciaal pollengaas.

Voor elke deur of raam een passende hor



Hordeuren

Wij hebben een groot aanbod in horren voor deuren. Kies vanuit een compleet assortiment voor een hordeur voor schuifpui, horren voor openslaande tuindeuren of draaideur. Elke type hor voor deuren heeft unieke eigenschappen. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kiest u voor de innovatieve plisséhordeur, de stijlvolle en voordelige rolhordeur of de solide vaste hordeur.

Welk type hor voor uw deur u ook kiest, alle hordeuren worden compleet geleverd en zijn bij uitstek geschikt voor het weren van insecten.

Garagedeuren

Garagedeuren garanderen gebruikersgemak en veiligheid. Bovendien zijn de garagedeuren in esthetisch opzicht een verfraaiing van woning of bedrijfspand. Er bestaan diverse alternatieven, zoals een sectionaaldeur, een kanteeldeur, een openslaande garagedeur of een easyport. Een sectionaaldeur, desgewenst met of zonder ingebouwde loop- of zijdeur, is gemakkelijk te openen en te sluiten zonder dat er extra zwenkruimte nodig is.

Er bestaan tal van profielen en designs.

De klassieke, enkelwandige, stalen kanteeldeuren zijn verkrijgbaar in diverse deurprofielen en in vrijwel alle Ral kleuren.

De easyport betreft een volledig geïsoleerde kanteeldeur. Een praktische en comfortabele oplossing voor mensen die hun garage bijvoorbeeld als hobbyruimte gebruiken.

Een openslaande garagedeur, de zogeheten duoport, is een geïsoleerde, dubbele garagedeur.

Een duoport heeft het gemak van een brede door-gang, zonder dat u de hele deur hoeft te openen.



Gebruik de QR code om naar de site van Noveferm te gaan voor meer informatie.



STALEN KANTELDEUREN

Alle Novoferm enkelwandige stalen kanteeldeuren zijn geproduceerd uit vuurverzinkt staal en afgewerkt met een grondlaklaag op polyesterbasis.

GEÏSOLEERDE KANTELDEUREN

De Easyport is een geïsoleerde stalen kanteeldeur. Dit product is leverbaar tot 3 meter breed. De Easyport garandeert een hoogwaardige isolatie omdat het product is opgebouwd uit sandwichpanelen van 20 mm dik.

Hierdoor is de Easyport een praktische en comfortabele oplossing voor bijvoorbeeld mensen die hun garage als hobbyruimte gebruiken.

SECTIONAAL POORT

Een sectionaaldeur draait niet naar buiten zoals een traditionele kanteeldeur. De panelen schuiven naar boven als u de deur opent, waardoor u de ruimte direct voor en binnen de garage maximaal kunt

benutten. Handig als u bijvoorbeeld een korte oprit heeft of veel (opslag)ruimte nodig heeft. De sectionaaldeur is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, de ISO-20, ISO-45 en ISO-70

DUOPOORT / OPENSLAANDE GARAGEDEUR

De Duoport bestaat uit twee openslaande deuren die een brede doorgang bieden. De deuren openen soepel en gemakkelijk. U kunt dankzij de brede passage eenvoudig de garage in en uit met bijvoorbeeld de fiets of scootmobiel. De Duoport is volledig geïsoleerd.



Met Somfy uw hele huis onder controle, waar u ook bent

Waar huisautomatisering vroeger alleen voor een selecte groep huizenbezitters weggelegd was, is een Smart Home tegenwoordig toegankelijk voor iedereen. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om hun huis te voorzien van een Smart Home systeem. Dit doen zij om de volgende redenen:

COMFORT

Door je apparatuur geheel of gedeeltelijk te automatiseren, hoef je niet meer vooruit te denken over de juiste instellingen voor over een uur. Je huis denkt met je mee en is altijd aangepast aan jouw wensen, zonder dat jij die handmatig steeds weer moet instellen. Dit zorgt voor een ultiem comfortabel huis.

JIJ BEPAALT DE BEDIENING

Waar je ook bent, of je nu thuis bent, op je werk of in de dierentuin: je apparatuur in huis bedien je via de app op je telefoon. Zo zorg je dat je huis optimaal is voorbereid op je thuiskomst. Je hebt al de keuze uit veel verschillende bedieningsvormen bij een Smart Home, maar de bediening kan nog eenvoudiger: bedien je apparatuur met je stem via Google Assistant (via de Google Home) of via Amazon Alexa.

TIJDSBEPARING

Met spraakopdrachten en vooraf ingestelde scenario's voor verschillende situaties pas je de apparatuur en dus de sfeer en leefomgeving in je huis in een handomdraai aan je bezigheden aan.



De Somfy Switch is het meest complete systeem voor slim wonen. Het biedt een uitbreidbare totaaloplossing: je kunt beginnen met het aansluiten van één apparaat, en dan geleidelijk je rolluiken, raamdecoratie, verlichting, verwarming, poort, garagedeur, camera, alarm en/of andere producten verbinden. Profiteer van slimme huisautomatisering met 200 aansluitbare producten van Somfy's 20 partnermerken.



somfy®

24/7 Service

Bij Gehlen zetten we de klant voorop. Dat laten we zien door onze 24/7 service, het gehele jaar door. Wanneer een defect zich voordoet kan in sommige gevallen een gevaarlijke situatie ontstaan indien het probleem niet meteen wordt verholpen. In deze situaties garanderen wij u dat we binnen 24 uur ter plaatse zijn. Veiligheid staat immers altijd voorop!

Ook als de garantie is verlopen en ook indien u geen klant bent bij onze firma, kunt u probleemloos voor uw reparaties terecht bij onze service-afdeling.





Onze showroom gelegen aan het Fischerpad 101
te Sittard is geopend van:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

Handelscentrum Bergerweg

Fischerpad 101

6135 KS Sittard

+31 (0)46 451 0050

INFO@GEHLEN.NL

WWW.GEHLEN.NL



ISO 9001 Gecertificeerd
VCA Gecertificeerd